

Mauerwerkstrockenlegung

GESAN - Hohldochtverfahren



Das Ende feuchter Wände



www.buschek.at



Anwendungsbereich

Dieses Verfahren findet bei Mischmauerwerk, Ziegelbau und vor allem bei Steinmauerwerk sehr gute Anwendung – überzeugen Sie sich doch selbst!

Vorteile unseres GESAN

Hohldochtverfahrens zu anderen Verfahren:

Was ist das Besondere an unserem Injektionsverfahren?

Viele Mitbewerber bohren schräge Löcher und stecken kleine Fläschchen hinein. Das Injektionsmittel kann sich daher unkontrolliert in den Spalten und Rissen des Mauerwerkes verlaufen z.B. in den Fußboden, Keller oder gar nach außen in das Erdreich und ist daher nicht effektiv.

Durch unser patentiertes GESAN-Hohldochtverfahren ist eine gleichmäßige Einbringung des Injektionsmittels immer gewährleistet. Mit dieser Maßnahme wird das Mauerwerk nachhaltig und massiv gegen aufsteigende Feuchtigkeit „imprägniert“.

- Ein großer Vorteil unseres System ist, dass die für die Injektion gebohrten Löcher die Möglichkeit bieten, Heizstäbe einzuschieben um das oft für eine Injektion zu feuchte Mauerwerk vorzutrocknen. Auf diesen wichtigen Aspekt wird bei den Heimwerkerfläschchen meist einfach vergessen.
- Weiters arbeiten wir mit einer Füllmenge pro m² Wandstandfläche von 40 Litern. Beim Vergleich mit oben erwähnten Heimwerkersystemen gibt man sich da nur mit ca. 15-18 Litern zufrieden.

Der Vergleich macht Sie sicher!

Wie sie sehen hängt bei den Injektionssystemen die Wirksamkeit von wichtigen Details ab. Es gibt noch einige Vorteile mehr, welche wir mit Ihnen gemeinsam bei einer kostenlosen Mauerfeuchteberatung vor Ort gerne besprechen.

Heizstabvortrocknung

Es ist Stand der Technik bei Injektionssystemen, dass bei einem Durchfeuchtungsgrad des Mauerwerkes von > 60% eine Vortrocknung durchzuführen ist.

Bei unserem System werden vor der Injektion in die gebohrten Löcher Heizstäbe eingebracht. Diese bewirken durch das so entstehende hohe Wasserdampfdruckgefälle eine rasche Absenkung der Feuchte auf den oben genannten Wert und die Injektion kann beginnen.

feuchter Wände!

Warum unser GESAN- Injektionsverfahren?

Im Vergleich zu den am Markt erhältlichen Systemen zeigt sich im Endeffekt ein günstigerer Preis bei effizienterer und garantierter Wirksamkeit.


- kontrollierte Einbringung (Hohldochtverfahren)
- Heizstabvortrocknung
- Unverrottbar, wasserabweisend
- Keine Setzungsrisse
- Keine Beschädigung von Installationen
- Schonung der Bausubstanz
- Keine Aussiedelung der Bewohner nötig

Das eingebrachte Injektionsmittel

- enthält keine die Umwelt belastenden Lösungsmittel,
- ist geruchsneutral und unschädlich
- ist auf Silikonbasis und daher unverrottbar u. wasserabweisend
- ist ökologisch unbedenklich, antibakteriell und beugt dem Hausschwamm vor.



Laborfeuchtemessung



||||| ➔ Lückenlose Ausbreitung im Mauerwerk – daher optimale Sperrwirkung!

Geldersparnis

- Die Heizkosten vermindern sich deutlich!

Noch dazu fallen die lästigen und teuren Verputzenerneuerungen von nassen Wänden weg. Freuen Sie sich über Ihr schön und dauerhaft renoviertes Haus.

Und noch dazu: Wir legen Ihre feuchten Mauern fachgerecht und preiswerter trocken, als wenn Sie es selber machen.

Feuchte		Wärmedämmung	
bis	4%	=	100%
bis	8%	=	50%
bis	13%	=	23%
über	15%	=	14%

Für Heimwerker besteht auch bei uns eine Möglichkeit zur Mitarbeit. So können Sie Geld sparen haben aber die Gewähr, dass die Sache technisch korrekt ausgeführt wird. Sprechen Sie uns bei der kostenlosen Beratung vor Ort einfach darauf an!

Gesundheit!

Schimmelpilze schaden Ihrer Gesundheit

Sie können Allergien und Krankheiten wie Rheuma oder Asthma hervorrufen. Sie verursachen außerdem Schäden an der Bausubstanz und am Mobiliar. Mittel zur Schimmelbekämpfung beseitigen nur kurzfristig das Symptom, aber nicht die Ursache.

Gutachten

Prüfgutachten des OFI (Österreichischen Forschungsinstitut) Wien, Arsenal, vorhanden.

Referenzen:

- Palais Schwarzenberg Wirtschaftshof, Wien,
- Allgemeines Öffentliches Krankenhaus im Auftrag der KRAGES, Kittsee,
- Weinbauamt, Amt der BGLD Landesregierung, Eisenstadt
- Stiftung Esterhazy, Schloss Stallungen Wirtschaftsgebäude, Eisenstadt
- Allgemeines Öffentliches Krankenhaus im Auftrag der KRAGES, Oberpullendorf

Setzen Sie **Jetzt!!** den 1. Schritt um Ihr Feuchteproblem zu lösen!
Rufen Sie 02682/64732 und vereinbaren Sie einen für Sie
kostenlosen Beratungstermin vor Ort.



Hersteller: Bautenschutz Buschek

7000 Eisenstadt · Hoher Nußbaumweg 21,

Tel.: +43 (0) 26 82 / 64 732 · Fax: +43 (0) 26 82 / 64 742

e-mail: office@buschek.at · www.buschek.at

überreicht durch: